



KT TRON

ООО Монумент Нижний Новгород
 Борская 17
 89200281888
 Gamaun-81@mail.ru

Прайс-лист

Действует с 23.07.2018

Материалы для защиты и ремонта бетона

Наименование	Упаковка	Цена, руб. с НДС	Описание
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-1 (проникающий)	Ведро 25 кг	240,00	Проникающая гидроизоляция для бетонных конструкций
КТтрон-1 (проникающий)	Ведро 5 кг	243,00	
КТтрон-11 (объемная проникающая г-я)	Ведро 25 кг	249,00	Проникающая гидроизоляция для бетонных конструкций, прослуживших длительный срок под воздействием воды
ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-7 (обмазочный)	Мешок 25 кг	58,00	Жесткое гидроизоляционное покрытие на основе цемента
КТтрон-10 1К (серый)	Мешок 20 кг	114,00	Эластичная полимерцементная однокомпонентная гидроизоляция
КТтрон-10 1К (белый)	Мешок 20 кг	120,00	Эластичная полимерцементная однокомпонентная гидроизоляция белого цвета
КТтрон-10 2К Комплект 33,5кг	Компл (33.5 кг)	149,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция
КТтрон-10 2К Комп. А	Мешок 25 кг	31,50	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция. Сухая смесь
КТтрон-10 2К Комп. Б	Канистра (8.5 кг)	490,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция. Эластификатор, вязкая жидкость белого цвета
КТтрон-10 2К MONOPACK	Ведро 20кг	169,00	Высокоэластичная полимерцементная двухкомпонентная гидроизоляция
КТтрон-101 (эластичный клей для плитки)	Мешок 25 кг	33,00	Эластичный клей для плитки с повышенной водонепроницаемостью
ЛИКВИДАЦИЯ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-8 (водяная пробка)	Ведро 5 кг	160,00	Сверхбыстротвердеющая смесь для устранения активных протечек
ДОБАВКИ В БЕТОН (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-5 (комплексная добавка в бетон)	Мешок 10 кг	75,00	Значительное повышение водонепроницаемости бетона
КТтрон-51 (гидроизоляционная добавка в бетон)	Ведро 4кг	218,00	
КТтрон-51 (гидроизоляционная добавка в бетон)	Ведро 20кг	215,00	
РЕМОНТ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ			
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-3 (ремонтный состав)	Мешок 25 кг	28,80	Тиксотропный состав для ремонта бетонных и каменных конструкций. Толщина слоя от 5 до 20мм
КТтрон-3 Т500 (тиксотропный ремонтный)	Мешок 25 кг	29,70	Тиксотропный состав для ремонта бетонных и каменных конструкций. Толщина слоя от 10 до 50мм
КТтрон-3 Л400 (литьевой ремонтный)	Мешок 25 кг	28,80	Безусадочный литьевой состав для ремонта и изготовления конструкций. Максимальный размер заполнителя 2,5мм
КТтрон-3 Л600 (литьевой ремонтный)	Мешок 25 кг	29,90	Безусадочный литьевой состав для ремонта и изготовления конструкций. Максимальный размер заполнителя 2,5мм.
КТтрон-праймер	Ведро 4кг	165,00	Однокомпонентный состав для защиты арматуры
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ НАБОРА ПРОЧНОСТИ В Т.Ч. В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ			
КТтрон-4 Т600 (ускоренный ремонт)	Мешок 25 кг	51,00	Тиксотропный состав для ремонта бетона с ускоренным набором ранней прочности
КТтрон-4 Т600 ЗИМА	Мешок 25 кг	59,00	

Наименование	Упаковка	Цена, руб. с НДС	Описание
КОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ НАБОРА ПРОЧНОСТИ В Т.Ч. В ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ			
КТтрон-4 Л600 (ускоренный ремонт)	Мешок 25 кг	52,00	Литьевой состав с ускоренным набором ранней прочности для ремонта бетонных и каменных конструкций
КТтрон-4 Л600 ЗИМА	Мешок 25 кг	59,50	
ТОРКРЕТИРОВАНИЕ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-торкрет С (БЕЗ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ)	Мешок 25 кг	23,80	Высокопрочный состав для нанесения методом сухого торкретирования
КТтрон-торкрет М (БЕЗ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ)	Мешок 25 кг	24,70	Высокопрочный состав для нанесения методом мокрого торкретирования
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И КРЕПЛЕНИЯ АНКЕРОВ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-9 Л800 подливочный	Мешок 25 кг	39,00	Состав литьевого типа для подливок под оборудование, изготовления высокопрочных фундаментов, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях.
КТтрон-9 ЗР5,0	Мешок 25 кг	45,00	Состав литьевого типа для подливок под оборудование, изготовления высокопрочных фундаментов, омоноличивания стыков в железобетонных конструкциях.
Микролит	Мешок 20 кг	52,00	Тонкодисперсный инъекционно-литьевой состав
Микролит GL-01 (БЕЗ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ)	Мешок 20 кг	51,00	Инъекционно-литьевой состав для заполнения заобделочного пространства и укрепления грунтов
НЕКОНСТРУКЦИОННЫЙ РЕМОНТ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-6 (штукатурный)	Мешок 25 кг	38,00	Состав для неконструкционного ремонта с повышенной водонепроницаемостью для неконструкционного ремонта и толстослойной гидроизоляции бетонных конструкций. Толщина нанесения от 5 до 20 мм.
КТтрон-6 ФИНИШНЫЙ (штукатурный)	Мешок 25 кг	45,00	Состав для неконструкционного ремонта с повышенной водонепроницаемостью для неконструкционного ремонта и толстослойной гидроизоляции бетонных конструкций. Толщина нанесения от 5 до 20 мм
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ			
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТтрон-2 (шовный)	Ведро 25 кг	198,00	Состав для герметизации швов, стыков, вводов коммуникаций. Обладает проникающим эффектом
КТтрон-2 (шовный)	Ведро 5 кг	205,00	
НАБУХАЮЩИЕ ПРОФИЛИ ИЗ ГИДРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (ЦЕНА ЗА П.М.)			
КТтрон-Гидрошнур НП ПСС-20/05	5 бобин по 40 пог.м.	390,00	Набухающий профиль прямоугольного сечения из гидрофильной резины. Предназначен для герметизации швов, стыков, вводов коммуникаций, холодных швов бетонирования
КТтрон-Гидрошнур НП ПСС-20/10	4 бобины по 10 м.п	670,00	
КТтрон-Гидрошнур НП ПСС-20/03	4 бобины по 25 м.п	640,00	
КТтрон-Гидрошнур НП КСС-080	5 бобин по 20 м.п	670,00	
КТтрон-Гидрошнур НП ПС-20/07-2К	5 бобин по 10 м.п	830,00	Набухающий профиль прямоугольного сечения с компенсирующими камерами из гидрофильной и негидрофильной резины. Предназначен для герметизации швов, стыков, вводов коммуникаций, холодных швов бетонирования
КТтрон-Гидрошнур НП ПС-20/07-2К-КЛ	5 бобин по 10 м.п	855,00	
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ДЕФ. ШВОВ (ЦЕНА ЗА П.М.)			
КТтрон-Гидролента DSL PERFOR 120мм	рул (50 пог. м)	145,00	Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов, деформационных швов
Угол внешний DSL	шт	345,00	Элемент для герметизации углов
Угол внутренний DSL	шт	345,00	
КТтрон-Гидролента PWP	рул (50 пог. м)	152,00	Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов, деформационных швов
Угол внешний PWP	шт	380,00	Элемент для герметизации углов
Угол внутренний PWP	шт	380,00	Элемент для герметизации углов
Манжета настенная	шт	250,00	Элемент для герметизации вводов коммуникаций
Манжета напольная	шт	950,00	
КТтрон-Гидролента TPE 1 мм*200мм	рул (20 пог. м)	525,00	Гидроизоляционная лента для сопряжений и углов, деформационных швов
КТтрон-Гидролента TPE 1 мм*300мм	рул (20 пог. м)	750,00	
КТтрон-Гидролента TPE 1 мм*500мм	рул (20 пог. м)	1 090,00	
КТтрон-Гидролента TPE 2мм*300мм	рул (20 пог. м)	1 110,00	
КТтрон-Гидролента TPE 2мм*500мм	рул (20 пог. м)	1 550,00	
Клей эпоксидный КТтрон	компл (45 кг)	570,00	
Клей эпоксидный КТтрон	компл (15 кг)	580,00	Клей для приклеивания КТтрон-Гидролента TPE
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (ЦЕНА ЗА ШТ)			

Наименование	Упаковка	Цена, руб. с НДС	Описание
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК (ЦЕНА ЗА ШТ)			
КТгиперфлекс	туба (600мл)	495,00	Герметик полиуретановый однокомпонентный (с повышенной адгезией и увеличенным сроком службы)
КТгиперфлекс К40	туба (600мл)	352,00	Герметик полиуретановый однокомпонентный
ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА БЕТОНА И МЕТАЛЛА			
ЭПОКСИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТпротект Э-01	Копплект 33,25	675,00	Двухкомпонентное покрытие на эпоксидной основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред. Паропроницаемое покрытие.
КТпротект Э-01	компл (13,3 кг)	699,00	
КТпротект Э-21	компл (28,5 кг)	568,00	Грунт-эмаль на эпоксидной основе для защиты металла и бетона от воздействия агрессивных сред
КТпротект Э-21	компл (11,4 кг)	598,00	
КТгрунт Э-21	компл (25,45 кг)	450,00	Двухкомпонентная эпоксидная кислотостойкая грунтовочная композиция металлических поверхностей чистых и с плотной ржавчиной
КТгрунт Э-21	компл (10,18 кг)	479,00	
КТгрунт Э-21 ПБ	компл (32,5 кг)	553,00	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная композиция для бетонных поверхностей.
КТгрунт Э-21 ПБ	компл (13 кг)	580,00	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная композиция для бетонных поверхностей.
КТгрунт Э-20	компл (27 кг)	520,00	Двухкомпонентная эпоксидная грунтовочная композиция влажных бетонных и металлических поверхностей.
КТгрунт Э-20	компл (11,2 кг)	550,00	
КТпротект Э-08	компл (31,25 кг)	702,00	Противообледенительное двухкомпонентное покрытие на эпоксидной основе для защиты бетона и металла от намерзания льда.
КТпротект Э-08	компл (12,5 кг)	735,00	
КТпротект Э-02	компл (29,65 кг)	783,00	Двухкомпонентное покрытие на эпоксидной основе для проведения окрасочных работ под водой по металлическим и бетонным поверхностям.
КТпротект Э-02	компл (11,86 кг)	812,00	
КТпол Налив грунт ЭП-206	компл (30,75 кг)	515,00	Двухкомпонентный эпоксидный компаунд для устройства наливных полов
КТпол Налив ЭП-206	компл (30,75 кг)	607,00	
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТпротект К-99 Премиум	компл (26 кг)	2 755,90	Двухкомпонентное покрытие на кремнеорганической основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред.
КТпротект К-99 Премиум	компл (10,4 кг)	2 794,00	Двухкомпонентное покрытие на кремнеорганической основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред
УРЕТАНОВЫЕ СОСТАВЫ (ЦЕНА ЗА КГ)			
КТпротект У-15	компл (27,2 кг)	610,00	Двухкомпонентное покрытие на полиуретановой основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред.
КТпротект У-15	компл (10,88 кг)	650,00	
КТпротект У-15 Лак	компл (27,2 кг)	633,00	Двухкомпонентное финишное покрытие на полиуретановой основе для защиты бетона от воздействия агрессивных сред.
КТпротект У-15 Лак	компл (10,88 кг)	672,00	